

Aan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
dhr. C.A. van der Maat
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

Betreft Spoedbrief i.v.m. noodzaak uitvoering aangenomen motie aparte opvang lhbtqi+

Referentie 2023-11-03 Spoedbrief - Noodzaak uitvoering aangenomen motie aparte opvang lhbtqi+

Groningen 3 november 2023, pagina 1 van 2, exclusief bijlagen

Afschrift naar:

Bestuur COA, Voorzitter Tweede Kamer, Vaste commissie Justitie en Veiligheid, bestuur COA, VluchtelingenWerk Nederland, UNHCR Nederland, Leden externe klankbordgroep COA, verenigingen voor asieladvocaten VAJN en SVMA

Excellentie,

Vanaf 8 oktober 2023 heeft LGBT Asylum Support vele signalen ontvangen van verschillende lhbtqi+ asielzoekers die door het COA een transfer aangeboden kregen vanuit de noodopvang Van der Valkhotel te Purmerend. Tot dan toe werd deze groep goed opgevangen en bijgestaan door het COA en was er vanuit deze locatie door geen enkele van deze groep een melding van een onveilige situatie bij LGBT Asylum Support bekend.

Vrijwel alle lhbtqi+ asielzoekers hadden om meerdere redenen bezwaren tegen de transfer naar de Noodopvang Biddinghuizen gezien o.a. connecties met Amsterdam. Deze connecties zijn op basis van gezondheid (hiv gerelateerd), partners, werkcontracten en een sociaal netwerk. Vanaf 8 oktober is LGBT Asylum Support begonnen met het opzetten van een online whatsappgroep van lhbtqi+ asielzoekers in de noodopvang van Biddinghuizen om sociale isolatie tegen te gaan als ook daarmee alle problemen in kaart te krijgen. Vanaf 17 oktober tot aan vandaag, ruim twee weken, zijn er inmiddels 32 gedocumenteerde meldingen naar het COA van de Noodopvang Biddinghuizen verzonden op basis van vele signalen van onveilige situaties, discriminatie naar deze groep waarbij geen bescherming. Daarnaast extreem onhygiënische faciliteiten waar we o.a. de inspectie Justitie & Veiligheid en op verzoek van de hiv vereniging de Inspectie Gezondheidszorg hebben ingeschakeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geschokt gereageerd en doet momenteel onderzoek naar een aantal situaties waarin zorg niet geleverd werd zoals bij de constatering van Scabies.

Geen opvolging of terugkoppeling meldingen van signalen door kwetsbare groep

Verwijzend naar de bijlage, hebben we het bestuur van het COA telkens op de hoogte gebracht van het feit dat de veiligheid, gezondheid en begeleiding naar een kwetsbare groep op deze massale noodopvang niet plaatsvindt.

Er is sprake van:

- *geen terugkoppeling of opvolging door het COA van meer dan 30 meldingen van onveilige situaties in twee weken,*
- *geen enkele begeleiding op maat naar een kwetsbare groep, geen werkend (nood)nummer beveiliging,*
- *noodopvang is niet geschikt voor kwetsbare lhbtqi+ volgens eigen criteria van het COA,*
- *zeer onhygiënische omstandigheden in de facilitaire voorzieningen waardoor inmiddels gevaar voor de gezondheid,*
- *een extreem modderig en daardoor onbegaanbaar terrein, als ook zeer slecht verlicht en daardoor onveilig,*
- *door gebrekkige facilitaire voorzieningen het niet kunnen voldoen aan de Hygiënerichtlijn RIVM.*

Openlijke discriminatie

Daarnaast is er sprake dat vrijwel alle lhbtqi+ asielzoekers in deze noodopvang te maken krijgen met openlijke discriminatie door medebewoners waar, gezien het driemaal daags gezamenlijk gebruik maken van restauranttent, feitelijk geen ontkomen aan is. De enige vorm van bescherming is zich terugtrekken in hun eigen vertrek. Maar er is ook sprake dat door het COA vormen van ongelijke behandeling worden toegepast in het plaatsingsbeleid naar lhbtqi+ koppels, die anders dan hetero koppels een derde persoon in hun unit geplaatst krijgen wat ingaat tegen artikel 8 EVRM, recht op gezinsleven. Er is tevens sprake van dat beveiliging zich discriminerend en racistisch uitlaat naar deze kwetsbare groep wat gemeld is aan het COA zonder opvolging. De melding van o.a. doodsb bedreiging naar een homoseksueel koppel wat daardoor opnieuw gevlucht is, heeft ook geen opvolging gekregen.

Stichting LGBT Asylum Support zet zich breed in voor lhbtqi+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer) asielzoekers in Nederland en werkt nauw samen met diverse lhbtqi+ belangenorganisaties in Nederland om zo niet alleen een vangnet maar ook een gids te zijn.

IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72
KvK-nummer 65463269

p/a Noorderstationsstraat 40 , 9717 KP Groningen
Sandro Kortekaas, voorzitter 06 1940 70 30
www.lgbtasylumsupport.nl
www.facebook.com/LGBT-Asylum-Support
info@lgbtasylumsupport.nl

COA voldoet niet aan eigen criteria

Het COA hanteert als criteria voor een noodopvang het volgende: "Asielzoekers met een complexe zorgvraag en andere kwetsbare groepen komen niet in de noodopvang tenzij er begeleiding op maat geboden kan worden." Er is echter voor de groep van lhbtqi+ asielzoekers geen begeleiding op maat middels een lhbtqi+ coördinator van het COA. Als ook dat er op 31 oktober een melding gedaan is dat zelfs het verstrekte (nood)nummer van de beveiliging niet in gebruik is ondanks dat dit gegeven bekend was bij de beveiliging zelf. Maar dat zelfs tot op heden, ondanks melding aan het COA er geen nieuw nummer verstrekt is. Dat is volstrekt ontoelaatbaar waarmee ook hier sprake is dat het COA niet de verplichting nakomt in het leveren van veiligheid op locatie.

Noodzaak uitvoeren aangenomen motie

Wetende de bittere noodzaak tot het invoeren van massale noodopvang locaties om te kunnen voldoen aan de groeiende noodvraag in het leveren van opvangcapaciteit, zien we gelijk aan de crisis in 2022 in Ter Apel dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor een extreem kwetsbare groep met een complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld aan hen, onderdeel van deze groep die een lage immuniteit hebben, waardoor deze vorm van opvang in de noodopvang van Biddinghuizen volstrekt ongeschikt is. En gezien gedocumenteerde situaties, de aanhoudende, zeer onhygiënische en daarmee onveilige vorm van opvang, er sprake is van een acute noodsituatie die door het COA niet opgelost wordt of kan worden maar wel opgelost moet worden.

Verwijzend naar bijgevoegde motie, constateren we dat het COA naast deze zeer onhygiënische en onveilige vorm van opvang, naar deze kwetsbare groep met deze vorm van opvang volstrekt niet in staat is voldoende bescherming te bieden als ook geen begeleiding op maat. Verwijzend naar de 32 gedocumenteerde meldingen bij het COA, verzoek ik u dringend met deze brandbrief daarom per direct de aangenomen motie (datum 1 maart 2016, van de leden Bergkamp en Dijkstra Nr. 239) uit te voeren en over te gaan tot aparte opvang van deze kwetsbare groep.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

Sandro Kortekaas,
Voorzitter LGBT Asylum Support

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Sandro Kortekaas', with a long horizontal flourish extending to the right.

Stichting LGBT Asylum support zet zich breed in voor lhbtqi+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer) asielzoekers in Nederland en werkt nauw samen met diverse lhbtqi+ belangenorganisaties in Nederland om zo niet alleen een vangnet maar ook een gids te zijn.

IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72
KvK-nummer 65463269

p/a Noorderstationsstraat 40 , 9717 KP Groningen
Sandro Kortekaas, voorzitter 06 1940 70 30
www.lgbtasymlsupport.nl
www.facebook.com/LGBT-Asylum-Support
info@lgbtasymlsupport.nl

Bijlage: E-mail verzonden op 2 november 2023 aan o.a. het bestuur van het COA, locatiemanager en medewerkers locatie Noodopvang Biddinghuizen.

Geachte COA medewerkers locatie Noodopvang Biddinghuizen,
Geacht bestuur van het COA,

We hebben meerdere meldingen ontvangen van de groep van lhbtqi+ asielzoekers die wij bijstaan en die allen bewoners zijn van de Noodopvang Biddinghuizen. We verwijzen naar bijgevoegd PDF van stills van een gisteren verzonden video van verstopte toiletten en vervuild water op de vloeren van de facilitaire voorzieningen.

Melding 2 november 2023. Deze melding heeft betrekking op:

- meer dan dertig meldingen in amper twee weken waarbij geen terugkoppeling of opvolging,
- geen enkele begeleiding op maat naar kwetsbare groep, geen (nood)nummer beveiliging: noodopvang is niet beschikt volgens eigen criteria COA,
- zeer onhygiënische omstandigheden facilitaire voorzieningen waarbij inmiddels gevaar voor gezondheid
- door gebrekkige facilitaire voorzieningen het niet kunnen voldoen aan Hygiënerichtlijn RIVM
- conclusies waaronder uitvoering motie Tweede Kamer maart 2016 gezien geen garantie op veiligheid

1) Meer dan dertig meldingen in amper twee weken waarbij geen terugkoppeling of opvolging door het COA

Ten eerste verwijzen we naar alle inmiddels 30 eerdere meldingen van onveilige, onhygiënische en inhumane, discriminerende en racistische situaties die de groep van meer dan 30 kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers meemaken in de noodopvang van Biddinghuizen. Als ook dat er sprake is van ongelijke behandeling naar lhbtqi+ koppels waarbij anders dan heteroseksuele koppels telkens een derde persoon geplaatst wordt wat ingaat tegen artikel 8 EVRM inbreuk op het recht op gezinsleven. Zelfs de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd was geschokt van deze schrijnende situaties.

2) Geen enkele begeleiding op maat naar kwetsbare groep, geen (nood)nummer beveiliging: noodopvang is niet geschikt voor kwetsbare lhbtqi+ volgens eigen criteria COA

Ten tweede verwijzen we dat bij alle meldingen sprake is dat er volstrekt geen begeleiding is middels een lhbtqi+ coördinator van het COA. Als ook dat er 31 oktober een melding gedaan is dat zelfs het verstrekte (nood)nummer van de beveiliging niet in gebruik is ondanks dat dit bekend was bij de beveiliging zelf. Daarmee is onjuist informatie verstrekt. Tot op heden is er geen nieuw nummer verstrekt. Dat is ontoelaatbaar waarmee ook hier sprake is dat het COA niet de verplichting in het leveren van veiligheid op locatie nakomt.

We verwijzen hiervoor naar de eigen website van het COA waarin uitleg wordt gegeven aan helaas de bittere noodzaak om noodopvang in te moeten zetten. Echter deze website meldt daarbij ook de volgende uitzondering: *“Asielzoekers met een complexe zorgvraag en andere kwetsbare groepen komen niet in de noodopvang tenzij er begeleiding op maat geboden kan worden.”*

In alle meldingen die we gedaan hebben, is sprake dat op de noodopvang Biddinghuizen er absoluut geen sprake is van enige begeleiding op maat door het COA. Laat staan begeleiding door een lhbtqi+ coördinator. Bovendien kan en mag er geen discussie zijn dat er geen sprake is van een groep die niet als kwetsbaar zou kunnen worden aangeduid verwijzend naar de vele meldingen. Als ook, nogmaals verwijzend, dat bij velen sprake is van een complexe zorgvraag. Daarom is het de vraag waarom het COA, wetende en met kennis hoe kwetsbaarheid zij zijn, daarbij de eigen criteria van het COA niet opvolgend, hen plaatst in een omgeving die volstrekt ongeschikt is voor deze groep van kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers en waar hij veiligheid niet gegarandeerd is.

Daarnaast is er ook nog eens sprake dat er geen begeleiding is vanuit Vluchtelingenwerk Nederland die op deze noodopvang Biddinghuizen geen kantoor heeft.

Stichting LGBT Asylum Support zet zich breed in voor lhbtqi+ (lesbische, homoseksuele, bisexuele, transgender, interseksuele en queer) asielzoekers in Nederland en werkt nauw samen met diverse lhbtqi+ belangenorganisaties in Nederland om zo niet alleen een vangnet maar ook een gids te zijn.

IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72
KvK-nummer 65463269

p/a Noorderstationsstraat 40 , 9717 KP Groningen
Sandro Kortekaas, voorzitter 06 1940 70 30
www.lgbtasylumsupport.nl
www.facebook.com/LGBT-Asylum-Support
info@lgbtasylumsupport.nl

3) Zeer onhygiënische omstandigheden facilitaire voorzieningen waarbij inmiddels gevaar voor gezondheid

Ten derde is er aanhoudend sprake van extreem onhygiënische situaties waarover meerder meldingen zijn gedaan. We hebben hiervoor de richtlijnen van de RIVM geraadpleegd.

Verstopte en overlopende toiletten, douches gebruikt als toilet, overlopende en lekke douchecabines
Betrokkenen hebben het volgende gemeld:

- helft van de toiletten is verstopt en lopen soms over,

Gevolg hiervan is dat:

- douchecabines gebruikt worden als toilet,
- de vloeren van de facilitaire voorzieningen waar al eerder meldingen over zijn gedaan, staan waterplassen die nu vervuild zijn door de toiletten en douches waarmee volstrekt onhygiënische situatie,
- men kan niet douchen omdat de vloer van de douche gedeeltes volledig vervuild zijn.
- de geur van urine is sterk en wijdverspreid,
- er is sprake dat er nergens schone sanitaire voorzieningen zijn.

Gevolg hiervan is dat voor een deel van lhbtq+ asielzoekers met een laag immuunsysteem deze zeer onhygiënische situatie zeer ongezond is en daarmee deze vorm van massale opvang zonder toegang tot schone voorzieningen, volstrekt ontoereikend is.

Gevolg: waarneming door verpleegster van GZA

Een van de lhbtq+ asielzoekers heeft ons gemeld: Ik hoorde vandaag een van de verpleegsters praten met iemand die flauwviel en hem vertellen 'We zien dat mensen hier lijden vanwege de onhygiënische omstandigheden en andere redenen'".

Defecte wasmachines

We hebben meldingen ontvangen dat het overgrote deel van de wasmachines defect zijn.

- De meeste wasmachines zijn al drie dagen kapot.

Door regenval onbegaanbaar terrein

Er is sprake van aanhoudend onbegaanbaar en daarmee onveilig terrein.

- 90% van het terrein is gevuld met modder door de aanhoudende regen. Het gevolg is dat je kunt er nauwelijks kan lopen,
- de situatie is daarmee aanhoudend zeer onveilig,

4) Door gebrekkige facilitaire voorzieningen het niet kunnen voldoen aan Hygiënerichtlijn RIVM

De hygiënerichtlijn voor collectieve voorzieningen in COA -opvangcentra voor asielzoekers opgesteld door het RIVM meldt het volgende:

4.4 Toiletten

Iedereen die van het toilet gebruikmaakt, moet de handen kunnen wassen. Daarnaast moet de toiletruimte goed schoon te maken zijn. Dat gaat alleen als muren en vloeren glad zijn en er geen vocht in kan doordringen. Vocht is namelijk een goede voedingsbodem voor ziekteverwekkers.

Hygiënenormen

Zorg voor minimaal één toilet per acht bedden (op grond van PvEProgramma van Eisen 2012). Voor COA(Centraal Orgaan opvang asielzoekers)-noodopvanglocaties wijkt de norm af: minimaal één toilet en één handenwasgelegenheid per 25 bedden. Verdeling Heren 65% en Dames 35%. Zorg dat de vloer en de wanden tot een hoogte waar urine tegenaan kan spatten, geen vocht kunnen opnemen en gemakkelijk schoon te maken zijn. Zorg voor een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, afvalbak en handdoekjes. Gebruik bij voorkeur wegwerphanddoekjes. Plaats speciale containers voor maandverband en tampons in de (dames)toiletten. Vervang beschadigde toiletten direct.

4.5 Douches

Omdat het in douches heel vochtig is, groeien schimmels en andere micro-organismen er relatief makkelijk. Bewoners kunnen bijvoorbeeld voetschimmel oplopen. Houdt u bij de bouw en inrichting daarom aan de hygiëne-eisen:

Stichting LGBT Asylum Support zet zich breed in voor lhbtq+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer) asielzoekers in Nederland en werkt nauw samen met diverse lhbtq+ belangenorganisaties in Nederland om zo niet alleen een vangnet maar ook een gids te zijn.

IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72
KvK-nummer 65463269

p/a Noorderstationsstraat 40 , 9717 KP Groningen
Sandro Kortekaas, voorzitter 06 1940 70 30
www.lgbtasyllumsupport.nl
www.facebook.com/LGBT-Asylum-Support
info@lgbtasyllumsupport.nl

Hygiënenormen

Zorg voor minimaal één douche en wastafel per acht bedden (op grond van PvEProgramma van Eisen 2012).

Voor COA(Centraal Orgaan opvang asielzoekers)-noodopvanglocaties wijkt de norm af: minimaal één douche en één was-faciliteit per 15 bedden. Verdeling Heren 65% en Dames 35%.

Zorg dat de vloer en de wanden tot een hoogte waar water tegenaan spat, geen vocht kunnen opnemen en gemakkelijk schoon te maken zijn. Het materiaal op de rest van de muren en het plafond moet goed bestand zijn tegen water en waterdamp en kan eventueel gedesinfecteerd worden.

Plaats een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het afvoerputje.

Plaats bij elke douchevoorziening in de directe nabijheid een afvalbak.

Onvoldoende toilet- en douches cabines

Het totaal aantal toiletten en douches in de facilitaire voorzieningen is 78 toiletten en 112 douchecabines wat overeenkomt met bovenstaande richtlijnen. Echter zijn er maar een paar wasgelegenheden in de vorm van spoelbakken en geen wastafels waardoor dit volstrekt niet voldoet en daarmee douches overbezet raken. Bovendien is niet bekend of deze aantallen berekend zijn op dermate massale vorm van opvang. Echter gezien de helft verstopt is, is momenteel het aantal niet toereikend.

Daarbij komt dat door het gebrek aan hygiëne, het gebrek aan functionerende toiletten, douchecabines als toilet gebruikt worden. Waarmee de algehele situatie enkel verslechterd.

Geen wastafels maar enkele spoelbakken

In de de richtlijnen is sprake van wastafel. Echter in de facilitaire ruimtes is er enkel sprake van een aantal spoelbakken met een aantal kranen. Waarmee onvoldoende als ook niet volgens de hygiënerichtlijn voor collectieve voorzieningen in COA -opvangcentra voor asielzoekers opgesteld door het RIVM.

Geen schoonmaakmiddelen

Er is geen sprake van zeepdispensers, schoonmaakmiddelen, of een afvalbak. Er hangt slechts een zak.

Niet voldoen aan hygiënenormen RIVM

Er is echter sprake van aanhoudend zeer onhygiënische omstandigheden waarin onduidelijk hoe en wanneer schoonmaak of herstel van toiletten plaatsvindt. Zoals hierboven en eerdere meldingen, is er over langere periode sprake dat er zich plassen water vormen op de vloeren van de facilitaire voorzieningen zonder dat deze schoon worden gemaakt en daarmee een voedingsbodem vormen voor ziekteverwekkers. Dat wordt nogmaals versterkt door verstopte, overstromende toiletten. We verwijzen naar bijgevoegde video. De opvanglocatie voldoet niet aan de hygiënenormen zoals hierboven gesteld.

Ongezonde situatie voor extra kwetsbaren met

Deze zeer onhygiënische omstandigheden, zoals door toiletten en douches vervuilde plassen water waarmee een voedingsbodem voor ziekteverwekkers, zijn volstrekt onveilig en ongezond voor hen met een laag immuunsysteem.

Stichting LGBT Asylum Support zet zich breed in voor lhbtq+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer) asielzoekers in Nederland en werkt nauw samen met diverse lhbtq+ belangenorganisaties in Nederland om zo niet alleen een vangnet maar ook een gids te zijn.

IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72
KvK-nummer 65463269

p/a Noorderstationsstraat 40 , 9717 KP Groningen
Sandro Kortekaas, voorzitter 06 1940 70 30
www.lgbtasylumsupport.nl
www.facebook.com/LGBT-Asylum-Support
info@lgbtasylumsupport.nl

Conclusie: Dringend verzoek ingrijpen door inspectie gezondheidszorg en Justitie en veiligheid

Volgens de richtlijnen van de RIVM is de locatiemanager eindverantwoordelijk voor de hygiëne van de facilitaire voorzieningen van de noodopvang Biddinghuizen. Tot dusver is op geen enkele melding een inhoudelijk reactie gekomen, ondanks dat situaties die we melden, enkel verslechteren waarmee ongezond, onhygiënisch en onveilig zijn voor alle bewoners. Hierbij verzoeken we dringend ingrijpen door inspectie gezondheidszorg en Justitie en veiligheid.

Conclusie: Noodopvang voldoet niet aan de eigen criteria van het COA inzake opvang van kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers

De noodopvang Biddinghuizen voldoet niet aan de eigen criteria van het COA inzake opvang van kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers. Ondanks dat het COA op de hoogte is van hun gender, hun complexe zorgvraag, de vele meldingen vanuit deze kwetsbare groep, is het niet inhoudelijk reageren of opvolging geven op deze meldingen volstrekt onaanvaardbaar. Er is zelfs sprake van het negeren van meldingen.

Conclusie: uitvoering motie Tweede Kamer maart 2016 gezien geen garantie op veiligheid

Gezien het COA tot dusver alle meldingen heeft genegeerd, hun veiligheid niet wordt gegarandeerd zoals het niet verstrekken van een (nood)nummer van de beveiliging, dringen we dan ook aan bij het bestuur van het COA hierin per direct actie te ondernemen. We beroepen ons hierbij op eerder in maart 2016 aangenomen motie in de Tweede Kamer (motie van Vera Bergkamp en Pia Dijkstra, D66) voor aparte opvang wanneer deze veiligheid niet gegarandeerd kan worden dan wel in geding is. Op basis hiervan verzoeken we dringend deze groep per direct een transfer aan te bieden dan wel een locatie aan te wijzen waar deze gehele groep in veiligheid kan worden opgevangen. Brief aan Tweede Kamer volgt.

Deze e-mail is in overleg met betrokkenen opgesteld, in vertaling voorgelegd en in orde bevonden. Deze e-mail wordt doorgestuurd aan o.a. de inspectie gezondheidszorg en Justitie en Veiligheid.

We verzoeken net als bij alle andere meldingen en signalen van onveilige situaties van kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers, inhoudelijke terugkoppeling door het COA zowel naar LGBT Asylum Support als ook naar betrokkene en zijn/haar asieladvocaat.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

Sandro Kortekaas,
Voorzitter LGBT Asylum Support

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Sandro Kortekaas', with a long horizontal flourish extending to the right.

Stichting LGBT Asylum Support zet zich breed in voor lhbtqi+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer) asielzoekers in Nederland en werkt nauw samen met diverse lhbtqi+ belangenorganisaties in Nederland om zo niet alleen een vangnet maar ook een gids te zijn.

IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72
KvK-nummer 65463269

p/a Noorderstationsstraat 40 , 9717 KP Groningen
Sandro Kortekaas, voorzitter 06 1940 70 30
www.lgbtasyllumsupport.nl
www.facebook.com/LGBT-Asylum-Support
info@lgbtasyllumsupport.nl

Vergaderjaar 2015–2016

30 420

Emancipatiebeleid

Nr. 239

**GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PIA
DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 238**

Voorgesteld 1 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat er verschillende gedocumenteerde gevallen zijn van
asielzoekers die in de (nood)opvanglocaties te maken krijgen met
discriminatoire pesterijen en bedreigingen;

overwegende, dat de regering heeft gesteld dat het «in een acute
noodsituatie natuurlijk denkbaar» is dat LHBT-asielzoekers en andere
kwetsbare individuen apart en veilig worden opgevangen;

verzoekt de regering, daadwerkelijk invulling te geven aan deze
mogelijkheid van aparte, veilige opvang voor LHBT's en andere kwetsbare
individuen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan
worden, en de Kamer, voor de zomer 2016, over deze invulling te
informereren;

en gaat over tot de orde van de dag,

Bergkamp
Pia Dijkstra

















































Information about AZC Biddinghuizen NO
Spijkweg 34, 8256RJ Biddinghuizen
Navigation: Spijkweg 30

Reception (Security): 06 27545317
Police (no emergency): 0900 8844

IMPORTANT:

Building		MA	DI	WO	DO	VRIJ	ZA	ZO
A	Weekly Registration				14:00-17:00			
A	Information desk	09:30-11:00	09:30-11:00	09:30-11:00	09:30-11:00	09:30-11:00		
B	Healthcare	08:00-17:00	08:00-17:00	08:00-17:00	08:00-17:00	08:00-17:00		
C		10:00-12:00 14:00-16:30 19:00-21:00	10:00-12:00 14:00-16:30 19:00-21:00	10:00-12:00 14:00-16:30 19:00-21:00	10:00-12:00 14:00-16:30 19:00-21:00	10:00-12:00 14:00-16:30 19:00-21:00	10:00-12:00 14:00-16:30 19:00-21:00	
E	Washer/Dryer area	09:00-21:30	09:00-21:30	09:00-21:30	09:00-21:30	09:00-21:30	09:00-21:30	09:00-21:30
Reception	Bus to Dronten Station	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00	10:00-19:00

Reception (Security): 06 27545317

E-mail aan het COA van 30 oktober 2023

Geachte COA medewerkers Noodopvang Biddinghuizen,

We hebben meldingen ontvangen van lhbtqi+ bewoners van Noodopvang Biddinghuizen

Melding van 30 oktober 2023. niet werkend (nood)nummer Trigion beveiliging voor meldingen bij receptie noodopvang Biddinghuizen waarbij informatie bekend bij beveiliging

Er is melding bij ons binnen gekomen dat het (nood)nummer wat op bijgaand papier vermeld staat en wat door het COA verstrekt wordt aan bewoners van de Noodopvang Biddinghuizen, onjuist is.

Zojuist heeft een bewoner die lekkage heeft geconstateerd in de container waar deze persoon verblijft, geprobeerd dit te melden. Bij deze persoon drupt regenwater langs elektriciteit naar beneden. Deze persoon heeft mede op ons advies geprobeerd de beveiliging te bereiken middels dit nummer. Ook is het nummer door ons geprobeerd waaruit blijkt dat het niet in gebruik is. Echter bij de beveiliging is bekend dat dit nummer niet in gebruik is. Vraag is daarmee hoe dit mogelijk is en gezien het om een nummer gaat van de beveiliging..

Verzoek COA Noodopvang Biddinghuizen

We verzoeken het COA Noodopvang Biddinghuizen per direct uit veiligheid alle bewoners te voorzien van informatie waarbij zij in geval van nood de beveiliging kunnen bellen met een nummer wat bereikbaar is.

Waarbij dringend verzoek hiervan een nummer te gebruiken wat ook via WhatsApp bereikbaar is, ook al is WIFI niet overal bereikbaar. Daarnaast GZapraktijklijn hierop te vermelden als ook als er wel sprake is van een acute noodsituatie 112 te bellen.

Deze e-mail is in overleg met betrokkenen opgesteld, in vertaling voorgelegd en in orde bevonden. We verwijzen naar bijgevoegde bijlage.

We verzoeken net als bij alle andere meldingen en signalen van onveilige situaties van kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers, inhoudelijke terugkoppeling door het COA zowel naar LGBT Asylum Support als ook naar betrokkene en zijn/haar asieladvocaat.





